CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L90 x l200 x H100 mm
Découpe	-
Poids net	0,64 kg
IP	IP54
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Marron
Couleur précise	Marron Foncé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L23 x l11 x H10 cm
Poids brut unitaire	0,8 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	-
Puissance	-
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS E27 IP54 DESIGN Marron foncé Sans Source
Références : ZAM.E275
L90 x l200 x H100 mm. IP54. Garantie 3 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : L90 x l200 x H100 mm. IP54. IK04. Marron
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Quantités minimum
ZAM.E275	Applique Extérieure ZAMBELIS E27 IP54 DESIGN Marron foncé Sans Source		-	1

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_CLA_15148	Bulbe LED E27 A60 V-TAC 8,5W START 2 VT-2099
PS_CLA_16187	Bulbe LED E27 A60 Filament V-TAC 4W DESIGN 2 VT-2164

Document sujet à modification sans préavis

PHOTOS PRODUITS